


Slim 25

Enkelzijdig textielframe

- NF-04250 / NF-04250PH
- NF-21250 / NF-21250PH
- NF-56250 / NF-56250PH
- Elke kleur mogelijk

Specificaties

- ↔ 25 mm
- 📦 0,476 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Onverlicht



Over de Slim 25

Slim 25 is een economisch en stevig enkelzijdige profiel. Het profiel is ook voorgeboord verkrijgbaar, met boorgaten om de 40 cm, hierdoor kan het profiel direct aan de muur bevestigd worden.

De voordelen op een rij

- ✓ Stevig profiel
- ✓ Twee bevestigingsopties
- ✓ Drie standaard kleuren
- ✓ Optie: voorgeboord frame



Slim 25 Enkelzijdig textielframe

Montage



Aan de wand

Wandframe, waarbij één zijde voorzien wordt van een textieldoek.

Stabilizers



Stabilizers

Om de stabiliteit van het frame te garanderen dienen er stabilizers in het frame geplaatst te worden, zodat de constructie stevig is.

Boorgaten



Zonder boorgaten

Bevestig het frame aan de muur door het vast te schroeven of gebruik te maken van muurbeugels met een verstelschroef erin.



Vorgeboord

Om installatie te vereenvoudigen kan het frame vorgeboord geleverd worden, de zogenaamde punchholes. Het vorgeboorde frame is hierdoor sneller te bevestigen.

Aanbevolen accessoires

Akoestiek



Therm Acoustic

FK-8930

Wall mounts



Wall mount simple

FK-0400



Wall mount heavy

FK-0410

Ceiling mounts



Ceiling mount slim

FK-0420



**Ceiling mount slim
suspension**

FK-0422

Locksets



**Lockset simple
large single plate**

FK-0214



Lockset stabilizer

FK-0220



**Lockset stabilizer
45°**

FK-0222

Extension sets



Extension set eco/simple

FK-0510

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438